

Как составить Нормы выдачи СИЗ работодателя

Ольга Гревцева,

Руководитель направления обучения Актион Охрана труда

Какую статью изучить в Справочнике специалиста по охране труда

— СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТА —
ПО ОХРАНЕ ТРУДА **№ 11** Ноябрь 2024 года

🔍 поиск по журналам, книгам и законам

Средства индивидуальной защиты
выбор СИЗ

Частые ошибки при переходе на ЕТН: разъяснения от разработчика норм, чтобы успеть исправиться

Татьяна ПИЛИПЕНКО,
заместитель генерального директора по вопросам стандартизации и технического регулирования
ГК «Восток-Сервис»



Участник группы разработки ЕТН разъяснила, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при переходе на новые нормы обеспечения СИЗ. Узнаете, как быстро их исправить, чтобы успеть оформить документы и приобрести средства защиты до конца года.

Ошибка 1. Для работников с одинаковой должностью или профессией, но выполняющих разную работу, утверждают одинаковые Нормы выдачи СИЗ

В чем ошибка. Работникам с одной должностью или профессией, которые выполняют разные виды работ или проводят их в разных условиях, выдают одинаковые комплекты СИЗ вне зависимости от трудовых функций и идентифицированных производственных факторов, воздействующих на них. Это противоречит [пункту 18](#) приказа Минтруда

Какой урок изучить в Высшей школе Охраны труда

«актион» Охрана труда

Высшая школа
Охраны труда

Все курсы Мое обучение Сотрудники

ПРОГРАММА

Всероссийская аттестация специалистов по охране труда - 2025

СТАРТ ОБУЧЕНИЯ 2 СЕНТЯБРЯ 2024 — ОКОНЧАНИЕ 28

3 Новые нормы выдачи СИЗ

● Переход на ЕТН: разбираем опыт экспертов и спорные моменты

📖 4 УРОКА

ТЕМА: НОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ

Переход на ЕТН: разбираем опыт экспертов и спорные моменты

1 урок

2 урок

3 урок

4 урок

📖 1 УРОК ИЗ 4

Опыт коллег: что учесть при переходе на новые нормы выдачи СИЗ

Этот урок небольшой. В нем изучите опыт ваших коллег, как они переходили на единые типовые нормы и насколько это было сложно. Во второй части урока изучите семь типичных ошибок, которые можете допустить при формировании норм. Выясните, что является ошибкой и как этого избежать.

Прежде чем перейдем к уроку, ответьте на вопрос «Сталкивались ли вы со сложностями в переходе на ЕТН?». В окошке напишите, с какими проблемами вы столкнулись и как удалось их решить. Отправьте ответ с помощью кнопки Send, а после сможете посмотреть ответы ваших коллег. Для этого жмите кнопку Responses.

Что теперь используем вместо ТОН

Все работодатели должны выдавать СИЗ по **единым типовым нормам (ЕТН)**, которые утвердили приказом Минтруда от 29.10.2021 № 767н.

Продолжить применять ТОН нельзя, они действовали только до конца 2024 года.

Что использовать из ЕТН, чтобы составить нормы выдачи СИЗ работодателя

Единые типовые нормы состоят из трех приложений:

- единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по рабочим профессиям (**приложение № 1**)
- единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей и опасных событий (**приложение № 2**)
- единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств (**приложение № 3**)

Что использовать из ЕТН, чтобы составить нормы выдачи СИЗ работодателя

В Приложении № 1 ЕТН – **5357 профессий**. Это минимальный набор СИЗ, который работодатель обязан выдать работнику и не может его уменьшить.

Если некоторые позиции СИЗ из списка не нужны или их применение может привести к травме, работодатель все равно должен закупить их и выдать. Это позиция Минтруда, которой придерживается Роструд во время проверок.

Что использовать из ЕТН, чтобы составить нормы выдачи СИЗ работодателя

Приложение 1. Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям)

№ п/п	Наименование профессий и должностей	Тип средства защиты	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Нормы выдачи на год (период) (штуки, пары, комплекты, мл)
1	Авербандщик			
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)	1 шт.
		Средства защиты ног	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания)	1 пара
		Средства защиты рук	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	12 пар
		Средства защиты головы	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.

Что использовать из ЕТН, чтобы составить нормы выдачи СИЗ работодателя

В Приложении № 2 ЕТН – **опасности и опасные события**, с учетом которых работодатели дополняют перечень или расширяют спектр защитных свойств СИЗ для конкретного работника.

У нескольких работников с одинаковой профессией может быть разный набор СИЗ на одной производственной площадке. По второму приложению работодатель сам определяет, какие опасности учитывать при выборе СИЗ.

Работодатель не обязан выдавать полный комплект СИЗ для защиты от опасности. Применяйте риск-ориентированный подход.

Что использовать из ЕТН, чтобы составить нормы выдачи СИЗ работодателя

Приложение 2. Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей

№ п/п	Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профессиональному заболеванию		Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников	Тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче	Возможная конструкция средств индивидуальной защиты, дополнительные элементы конструкции	Нормы выдачи средств индивидуальной защиты на год (штуки, пары, комплекты, мл)
1	2	3	4	5	6	7
1. Механические опасности						
1.1	Скользкие, обледенелые, за жиренные, мокрые поверхности	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	Обувь специальная для защиты от скольжения или Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения	Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги Полуботинки с перфорацией Сапоги Полусапоги	1 пара 1 пара

Что использовать из ЕТН, чтобы составить нормы выдачи СИЗ работодателя

В Приложении № 3 ЕТН — **дерматологические СИЗ и смывающие средства**. В таблице № 1 средства выбирают в зависимости от характера производственных загрязнений, в таблице № 2 — в зависимости от видов работ.

Что использовать из ЕТН, чтобы составить нормы выдачи СИЗ работодателя

Приложение 3. Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств

Таблица № 1

Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств в зависимости от характера производственных загрязнений

Производственные загрязнители	Дерматологические средства индивидуальной защиты защитного типа, норма выдачи на 1 месяц, мл			Дерматологические средства индивидуальной защиты очищающего типа смывающие средства, норма выдачи на 1 месяц, мл		
	средства гидрофильного действия	средства гидрофобного действия	средства комбинированного (универсального) действия	средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства мл/гр.	средства для очищения от устойчивых загрязнений	средства для очищения от особо устойчивых загрязнений
1	2	3	4	5	6	7
Общие загрязнения: жир, грязь, уличная пыль и другие			при попеременном воздействии водорастворимых и	250/200		
Органические растворители: ацетон, сольвент-нафта, нефрас различных марок, спирт технический, уайт-спирит, растворитель 646, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен и другие	100		водонерастворимых материалов и веществ, указанных в таблице, вместо средств гидрофильного и гидрофобного	250/200		

Какие есть наименования СИЗ

В Единых типовых нормах применяют наименования специальной одежды из **ТР ТС 019/2011**. Однако используют формулировки из проекта с изменениями, которые внесут в приложение № 5. Документ планируют ввести в действие к концу 2024 года.

От формулировок в наименовании СИЗ в Приложении № 1 ЕТН зависит количество средства защиты, которые работодатель выбирает для профессии. Если после перечисленных в таблице СИЗ есть фраза «для защиты от...», то работодатель вправе выбирать одного из изделий, более подходящее для условий труда. Пример: пальто, полупальто, плащ для защиты от воды. Работодатель выбирает любую из трех перечисленных конструкций, которые по его мнению максимально подходят для его работника.

Какие есть наименования СИЗ

2	Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям			
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от статического электричества, механических воздействий (истирания)	1 шт.
			Жилет сигнальный повышенной видимости	1 шт.
			Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды	1 шт. на 2 года
		Средства защиты ног	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов	1 пара

Какие есть наименования СИЗ

Если СИЗ объединяет несколько свойств, закупают средство со всеми перечисленными свойствами.

Пример: обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов.

Какие есть наименования СИЗ

2	Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям			
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от статического электричества, механических воздействий (истирания)	1 шт.
			Жилет сигнальный повышенной видимости	1 шт.
			Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды	1 шт. на 2 года
		Средства защиты ног	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов	1 пара
		Средства защиты рук	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	6 пар

Как определить опасности для профессии или должности

Выбор СИЗ на основании ЕТН полностью зависит от опасностей и опасных событий, которые выявили во время оценки профрисков. Поэтому во время работы с Приложением № 2 ЕТН используйте карту оценки профрисков на рабочем месте работника.

Работодатель вправе не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска по которым не приведет к нанесению вреда здоровью работника во время работы, так как рисками управляют с помощью других мероприятий. Защиту от опасностей подтверждают результатами СОУТ и ОНР (п. 18 Правил). Например, не выдавайте офисникам противоскользящую обувь при риске поскользывания. Применяйте другие меры контроля возникновения опасности: посыпайте дорожки песком, выставляйте таблички «Мокрый пол» после уборки.

Как выбрать дополнительные СИЗ

В столбце 8 Приложения № 2 ЕТН указаны дополнительные конструкции по ТР ТС 017/2011. Это СИЗ, которые обеспечивают улучшенный уровень и спектр защиты, но не попадает под регулирование ТР ТС 019/2011. Средства защиты выдают дополнительно к основным и не отменяют выдачу обязательных СИЗ из столбца 6.

Как выбрать дополнительные СИЗ

1.12.1	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника	Одежда специальная для защиты от возможного захвата движущимися	Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон	1 шт.	Нарукавники	определяется документами изготовителя
		частями механизма			Комбинезон	1 шт.

Как подготовиться к составлению норм выдачи СИЗ

Шаг 1. Проверьте штатное расписание

Сверьте, что профессии и должности называются в соответствии с выполняемой работой. Так как по наименованию профессии и должности будете подбирать СИЗ. Если считаете, что работникам положен излишний перечень СИЗ, и они не выполняют работы, для которых такие СИЗ требуются, вероятнее, профессия работника подобрана неверно.

Как подготовиться к составлению норм выдачи СИЗ

Шаг 2. Убедитесь, что спецоценку провели качественно: сделали замеры всех источников опасностей и учли все рабочие места

Замеры из карт спецоценки понадобятся при определении эксплуатационных уровней и/или классов защиты СИЗ. Если в картах спецоценки не хватает информации, обратитесь в организацию, которая проводила спецоценку.

Как подготовиться к составлению норм выдачи СИЗ

Шаг 3. Актуализируйте должностные инструкции

Проверьте в инструкциях обязанности работников, учтите все виды работ, которые они выполняют, и исключите те, которых у них по факту нет. В нормы включают СИЗ, необходимые работникам для осуществления трудовой деятельности, поэтому при проверке будут учитывать должностные обязанности и соответствие выданных работнику СИЗ

Как подготовиться к составлению норм выдачи СИЗ

Шаг 4. Проведите оценку профрисков

Во время оценки профрисков сделайте замеры и выпишите параметры оборудования, которые помогут определить классы и эксплуатационные уровни защиты СИЗ. По ним можно сказать, насколько высокая должна быть защита СИЗ от опасных и вредных факторов на рабочем месте.

Как составить нормы выдачи СИЗ

После того как вы из штатного расписания внесли в рабочую таблицу должности и профессии, определите набор СИЗ для данных работников. Такой перечень СИЗ нужен, чтобы не выдавать работникам лишние средства защиты. Для этого используйте **Приложение № 1 ЕТН**. В нем найдите должность сотрудника — и вы получите набор.

Как составить нормы выдачи СИЗ

Что делать, если профессия отсутствует в ЕТН?

Это не значит что СИЗ не положены работникам. В этом случае есть несколько вариантов:

- выбирайте СИЗ для других схожих профессий из ЕТН, СИЗ которых защищают работника от производственных факторов на рабочем месте
- применяйте результаты оценки профрисков и спецоценки, чтобы определить, какие производственные факторы и опасности присутствуют на рабочем месте
- используйте правила по охране труда, если в них есть требования к СИЗ
- изучайте паспорта безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иные документы, содержащие информацию о необходимости применения СИЗ
- используйте положения профессиональных стандартов и квалификационных справочников.

Как составить нормы выдачи СИЗ

Далее уже пригодятся результаты СОУТ и оценки профрисков. Именно на основе опасностей, идентифицированных в рамках ОПР и результатов СОУТ, дополняют нормы. Используйте реестр опасностей организации и приложение № 2 ЕТН.

Кроме этого используйте приложение № 3. В нем определите нормы выдачи дерматологических и смывающих средств.

Как составить нормы выдачи СИЗ

Когда все СИЗ подобраны исходя из должностей и опасностей, начинается самая сложная и самая важная часть в составлении норм — объединить СИЗ и убрать дубли. Во-первых, если в приложении № 1 указан костюм от общих производственных загрязнений и в приложении № 2 указан к выдаче такой же костюм, можно не выдавать два костюма, одного достаточно. Во-вторых, правила позволяют работодателю заменять несколько СИЗ из ЕТН на одно, которое обеспечивает равноценную или превосходящую защиту.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!