

Образец заключения инспектора ГИТ

Форма № 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ государственного инспектора труда

Код 3.01.4

по несчастному случаю групповому
(групповому, с легким, тяжелым, со смертельным исходом)
происшедшему « 04 » марта 20 23 г. в 05 час. 40 мин.

Рязанцевым А.В. и Воротниковым Ю.И., разнорабочими.

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего (пострадавших), наименование
Общества с ограниченной ответственностью
и адрес в пределах места нахождения юридического лица, идентификационный номер

ИНН 1231232540

ОКВЭД 23.61

Код 3.04.2

«Ромашкинский завод по производству бетона и ЖБИ» (далее – ООО «Ромашкинский
налогоплательщика, ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД),

бетонный завод»). Место нахождения – г. Ромашкино, ул. Дорожная, д. 12/2.

численность работников; фамилия, инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные)

Численность работников – 81.

Мною, главным государственным инспектором труда Роговым Александром Вадимовичем,
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда)

с участием председателя Ромашкинской организации профсоюза работников промыш-
(фамилия, инициалы: профсоюзного инспектора труда; исполнительного органа страховщика (с указанием их должностей)
ленности стройматериалов Леонтьевой Антонины Сергеевны,

специалиста отдела расследования и экспертизы страховых случаев Управления

организации страхования профессиональных рисков ОСФР по городу Ромашкино

Лавровича Петра Семеновича

проведено расследование данного несчастного случая в связи с получением информации
от МСО СУ СК по г. Ромашкино (вх. № 12/5-ЗП от 14.03.2023).

(указываются причины и основания проведения расследования)

Заключение составлено по материалам расследования, проведенного _____ –

(указывается название организаций (комиссий организаций) или фамилии, инициалы, должности работников правоохранительных органов,

ранее проводивших расследование данного происшествия)

и мною лично.

В ходе проведенного расследования установлено следующее:

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	<i>Воротников Юрий Иванович</i>	
1.1.2. Пол (мужской, женский)	<i>мужской</i>	Код 3.05.1
1.1.3. Дата рождения	<i>30.07.1987</i>	Код 3.06.3
1.1.4. Профессиональный статус	<i>разнорабочий</i>	Код 3.12.9622
1.1.5. Статус занятости	<i>работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем</i>	Код 3.13.1
1.1.6. Профессия (должность)	<i>разнорабочий</i>	Код 3.14.

1.1.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай *1 месяц*
(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации *1 месяц* Код 3.07.2
(число полных лет и месяцев)

1.1.8. Семейное положение *жена – Воротникова Н.А. 08.09.1990 г. р.,*
(состав семьи, фамилии, инициалы,
сын – Воротников П.Ю. 04.03.2015 г. р.
возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)

1.2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	<i>Рязанцев Алексей Владимирович</i>	
1.2.2. Пол (мужской, женский)	<i>мужской</i>	Код 3.05.1
1.2.3. Дата рождения	<i>08.11.1981</i>	Код 3.06.4
1.2.4. Профессиональный статус	<i>разнорабочий</i>	Код 3.12.9622
1.2.5. Статус занятости	<i>работник, выполняющий работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ)</i>	Код 3.13.1.1
1.2.6. Профессия (должность)	<i>разнорабочий</i>	Код 3.14.

1.2.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай *4 месяца*
(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации *0 месяцев* Код 3.07.1
(число полных лет и месяцев)

1.2.8. Семейное положение *жена – Рязанцева А.С. 11.02.1986 г. р.,*
(состав семьи, фамилии, инициалы,
сын – Рязанцев А.В. 12.05.2008 г. р., сын – Рязанцев С.В. 12.11.2012 г. р.
возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

— с Воротниковым Ю.И.:

2.1.1. Вводный инструктаж _____ не проводился
(число, месяц, год)

2.1.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный случай 09.01.2023
(число, месяц, год)

2.1.3. Стажировка: _____ не проводилась
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

2.1.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: _____ не проводилось
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)

2.1.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: _____ не проводилась
(число, месяц, год, № протокола)

— с Рязанцевым А.В.:

2.2.1. Вводный инструктаж _____ не проводился
(число, месяц, год)

2.2.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный случай 09.02.2023
(число, месяц, год)

2.2.3. Стажировка: _____ не проводилась
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

2.2.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: _____ не проводилось
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)

2.2.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: _____ не проводилась
(число, месяц, год, № протокола)

3. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

— с Воротниковым Ю.И.:

3.1.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): _____ не требуется
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

3.1.2. Психиатрическое освидетельствование _____ *не требуется*
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

3.1.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: _____ *не требуется*
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

— с *Рязанцевым А.В.*:

3.2.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): _____ *не требуется*
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

3.2.2. Психиатрическое освидетельствование _____ *не требуется*
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

3.2.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: _____ *не требуется*
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

4. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

4.1. Место происшествия: На основании протокола осмотра места происшествия
(краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия)

от 04.03.2023, составленного старшим следователем МСО СУ СК России по городу Ромашкино лейтенантом юстиции Рыбальцевым В.А., объектом осмотра является территория ООО «Ромашкинский бетонный завод», расположенная по адресу:
г. Ромашкино, ул. Дорожная, д. 12/2. Вход на территорию завода осуществляется через металлические ворота, которые на момент осмотра открыты, повреждений не имеют.

Место пожара является бытовка размером 3 × 4 м, выполненная из металлических листов, крыша металлическая. Внутри имеется печное отопление. Печь, выполненная из металлических листов с отделкой ее кирпичом. К бытовке подведено электричество с северо-западной стороны в верхней части, подведенное от близстоящего здания, расположенного с южной стороны на расстоянии 3 м.

В южно-западной части бытовки имеется дверной проем, дверь выполнена из древесных материалов со следами термического воздействия в виде обугливания на площади 2 кв. м с глубиной обугливания до 3 см, преимущественно в восточной ее части.

В ходе осмотра южной стены установлено, что металлические листы отделки стен находятся в покоруженном состоянии на земле со следами побеголостей на металле на общей площади 4 кв. м преимущественно по центру южной стены.

На стенках постройки с внутренней стороны видны остатки утеплителя со следами термического воздействия на него в виде обгорания. Часть остатков утеплителя находится на полу внутренней части со следами термического воздействия на него в виде обгорания на общей площади 8 кв. м. В ходе осмотра внутренних стен на их поверхностях обнаружены следы в виде побеголостей на металле на площади 12 кв. м, преимущественно в западной части постройки. В северной части, ближе к центру, обнаружено установленное печное отопление, выполненное из металлических листов с отделкой вокруг него из кирпича. На печи видны следы термического воздействия в виде побеголостей на металле на площади 2 кв. м.

В ходе осмотра крыши постройки установлено, что она находится в полуразрушенном состоянии. В западной части постройки над печным отоплением крыша имеет наибольшие следы ее деформации, а также следы термического воздействия в виде побеголостей на металле на площади 10 кв. м. По всему периметру на полу помещения имеются углы от бытовых вещей, расположенных внутри помещения, имеющие термическое повреждение в виде обугливания на общей площади 16 кв. м. В восточной части помещения, возле южной стены расположена металлическая кровать в покоруженном состоянии со следами термического воздействия на нее на площади 1 кв. м. Из ближнего левого относительно входа в бытовку угла, из дальнего левого, из дальнего правого и ближнего правого углов изымаются фрагменты обугленной древесины.

Фрагменты предъявляются участвующим лицам и упаковываются в четыре отдельных полимерных пакета, горловины которых перевязываются нитями, концы которых оснащаются пояснительными бирками с подписями участвующих лиц, специалиста, следователя, заверенными круглой печатью МСО СУ СК по городу Ромашкино. Возле кровати обнаружен труп. Труп мужчины правильного телосложения. Кожные покровы трупа уничтожены в результате термического воздействия. Участвующий в осмотре главный инженер ООО «Ромашкинский бетонный завод» Лебедев М.П. опознал в трупе

Рязанцева А.В. Далее труп направлен в Ромашкинское МРО СМЭ БУЗ ВО «ВОБ СМЭ» с целью установления причины смерти.

На момент осмотра главным государственным инспектором Роговым А.В. 16.03.2023 бытовка находится в уничтоженном термическим воздействием состоянии. Все повреждения описаны в протоколе осмотра места происшествия от 04.03.2023, составленного старшим следователем МСО СУ СК России по городу Ромашкино лейтенантом юстиции Рыбальцевым В.А. Тело Рязанцева А.В. на месте происшествия отсутствует. На расстоянии приблизительно 20 метров от бытовки располагается установка для производства добавки в бетон, на которой работали Рязанцев А.В. и Воротников Ю.И.

Сама бытовка находится на территории, арендованной ООО «Строительный комбинат Ромашка» у ООО УК «Р – Баланс» на основании договора субаренды земельного участка от 20.02.2023. Документы на бытовку не предоставлены.

Несчастный случай произошел в темное время суток (05 часов 40 минут) при естественном освещении. Температура воздуха –3 °С.

Защитные ограждения и другие средства безопасности не требуются.

Тип места происшествия – производственная территория.

4.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы: отсутствуют
(указываются опасные и (или) вредные)

производственные факторы со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

4.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):

отсутствует

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

4.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:

не проводилась

(с указанием индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда)

Код 3.08.

(если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не проводилась»)

4.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест

ИНН

(наименование, ИНН)

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется)

4.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте:

– Воротникова Ю.И.: не проводилась
(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков
на рабочем месте и (или) на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки
профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)

– Рязанцева А.В. не проводилась
(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков
на рабочем месте и (или) на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки
профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)

4.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:

– Воротникову Ю.И. средства индивидуальной защиты не выдавались;
(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)
– Рязанцеву А.В. средства индивидуальной защиты не выдавались

5. Обстоятельства несчастного случая:

03.04.2023 разнорабочие Рязанцев А.В. и Воротников Ю.И. приступили к работе
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное изложение событий и действий пострадавшего
в свою рабочую смену с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут следующего дня.
(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)
Сначала они работали как обычно, топили установку по производству добавки в бетон.

Приблизительно в 01 час 00 минут 04.03.2023 к Рязанцеву А.В. и Воротникову Ю.И. пришел формовщик Игнатов Е.В. Они вдвоем попили кофе, после чего Игнатов Е.В. ушел на свое рабочее место. Далее Рязанцев А.В. и Воротников Ю.И. решили распить бутылку водки, которая была у них в бытовке. Они ее выпили и пошли к Игнатову Е.В., после чего вдвоем поехали в магазин на автомобиле. Приблизительно в 03 часа ночи они вдвоем вернулись обратно на завод, Игнатов Е.В. ушел на свое рабочее место. Рязанцев А.В. и Воротников Ю.И. подкинули резину в установку по производству добавки в бетон, после чего пошли к себе в бытовку спать поочередно. Воротников Ю.И. уснул первым, Рязанцев А.В. не ложился спать, потому что его должен был сменить Данилов Р.А. в 06 часов 00 минут, поскольку Рязанцеву А.В. необходимо было попасть домой к 06 часам утра для поездки в г. Нижний Лес.

Воротников Ю.И. проснулся от того, что начался пожар. Воротников Ю.И. выбрался из бытовки и пошел на проходную попросить вызвать пожарных. Приблизительно

в 05 часов 40 минут 04.03.2023 Соколова Л.В., которая находилась на проходной, вызвала бригаду пожарных, а также сообщила о случившемся директору. Через несколько минут приехал главный инженер Лебедев М.П., после него пожарная бригада. В ходе тушения пожара в бытовке был обнаружен труп Рязанцева А.В. Бригада скорой медицинской помощи отвезла Воротникова Ю.И. в Ромашкинскую районную больницу № 1.

В ходе расследования установлено следующее.

В соответствии с медицинским заключением Ромашкинской районной больницы № 1 формы № 315/у от 27.04.2023 № 7 пострадавший в результате несчастного случая Воротников А.Н.. получил следующие травмы: термический ожог пламенем головы, левого уха, обеих кистей, поясничной, ягодичной областей II–III А степени. Р = 13–15%. Т 31.1. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории легких.

В соответствии с медицинским заключением «Ромашкинского бюро судебно-медицинской экспертизы» от 20.03.2023 № 0046 смерть Рязанцева А.В. наступила от острого отравления окисью углерода. При судебно-медицинском исследовании трупа гражданина Рязанцева А.В. каких-либо повреждений, кроме причиненных действием пламени и высокой температуры, обнаружено не было. Обгорание трупа было причинено при воздействии открытого пламени, что подтверждается морфологическими характеристиками поверхности участков обгорания (края, цвет, плотность), причинено посмертно, о чем свидетельствует глубина обгорания (IV степень). При судебно-химическом исследовании крови, мочи от трупа Рязанцева А.В. в крови этиловый спирт обнаружен в концентрации 2,08% (акт от 13.03.2023 № 145).

Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.04.2023, вынесенному старшим следователем МСО СУ СК по городу Ромашкино, отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 111 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием событий преступления.

Согласно техническому заключению № 12-2023 по результатам исследования объектов, изъятых с места пожара, произошедшего 04.03.2023 в бытовке, расположенной на территории ООО «Ромашкинский бетонный завод» по адресу: г. Ромашкино ул. Дорожная, д. 12/2, выданному ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория», в предоставленных на исследование пакетах № 1–4 из полимерного материала с фрагментами обугленной древесины, отсутствуют пары горючей жидкости и легковоспламеняющейся жидкости.

В соответствии с заключением эксперта от 28.03.2023 № 14-2023, выданного ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория», очаг пожара находился в западной части бытовки. Установить конкретную причину пожара по представленным материалам проверки не представилось возможным.

В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, – не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

Согласно показаниям Корытина Л.Г., являющегося директором ООО «Ромашкинский бетонный завод», и одновременно директором ООО «Домостроительный комбинат А» от 12.04.2023: «Воротников Ю.И. работал в ООО «Ромашкинский бетонный завод» с 09.01.2023 в должности рабочего, выполнял различные поручения главного инженера Лебедева М.П., который его и привел на работу. Трудовые отношения с ним не оформлялись. О том, что Воротников Ю.И. работал у нас рабочим без оформления, мне было известно. Работал он в ночную смену, с 20 часов до 08 часов утра следующего дня. Заработная плата в размере 15 000 рублей выплачивалась наличными из моего личного фонда. Тот факт, что он работал с июня 2022 года, я подтвердить не могу, поскольку Воротников Ю.И. ранее у нас к работе также неофициально привлекался несколько раз, но на короткие сроки, поскольку очень ненадежный товарищ. В какие даты, я не знаю. Рязанцев А.В. работал ООО «Ромашкинский бетонный завод» с 09.02.2023 в должности рабочего, также выполнял различные поручения главного инженера Лебедева М.П., который его и привел на работу. Трудовые отношения с ним не оформлялись. О том, что Рязанцев А.В. работал у нас рабочим без оформления, мне было известно. Работал он вместе с Воротниковым Ю.И. в ночную смену, с 20 часов до 08 часов утра следующего дня. Заработная плата в размере 16 300 рублей выплачивалась наличными из моего личного фонда. Вся заработанная сумма Рязанцевым А.В. и Воротниковым Ю.И. была выплачена им на руки. Задолженность отсутствует».

В ходе расследования установлено (на основании показаний директора Корытина Л.Г.), что Рязанцев А.В. и Воротников Ю.И. в день происшествия, а также в предыдущие дни, работали на установке по производству добавки в бетон. Бытовка была закреплена за работниками, работающими на установке по производству добавки в бетон. Режим рабочего времени был установлен Рязанцеву А.В. и Воротникову Ю.И. – пятидневная рабочая неделя, с 20 часов до 08 часов утра следующего дня, выходные – суббота воскресенье. Договоры гражданско-правового характера были заключены с Рязанцевым А.В. и Воротниковым Ю.И. с целью охраны территории, арендуемой ООО «Строительный комбинат Ромашка».

В своих показаниях от 12.04.2023 главный инженер ООО «Ромашкинский бетонный завод» Лебедев М.П. подтвердил все показания Корицина Л.Г. На вопрос, «кто давал поручения по выполнению Воротниковым Ю.И. и Рязанцевым А.В. работы», Лебедев М.П. ответил: «Я, они находились в моем прямом подчинении». Лебедев М.П. в ООО «Домостроительный комбинат А» не работает. Кроме того, в ООО «Строительный комбинат Ромашка» всего лишь один работник – директор.

Формовщик ООО «Ромашкинский бетонный завод» Игнатов Е.В. в своих показаниях от 13.04.2023 утверждает, что Воротников Ю.И. работает с осени 2022 года, а Рязанцев А.В. с февраля 2023 года. В последнее время они топили печь, до этого Воротников Ю.И. выполнял разные работы, устраивался сварщиком. Работой Рязанцева А.В. и Воротникова Ю.И. руководил главный инженер Лебедев М.П.

Слесарь-ремонтник ООО «Ромашкинский бетонный завод» Данилов Р.А. в своих показаниях от 16.03.2023 также подтвердил, что Рязанцев А.В. устроился на работу на завод в феврале 2023 года.

Воротников Ю.И. в своих показаниях от 16.03.2023 утверждает, что он устроился в конце сентября 2022 года на завод ЖБИ разнорабочим. Фактически выполнял различные работы: и сварщиком, и арматурищиком, и т. д. На работу его принимал главный инженер Лебедев М.П. Рязанцев А.В. был принят к ним на работу 09.02.2023. Работал так же, как и Воротников Ю.И., разнорабочим, выполнял различные функции. Сторожками они никогда не работали. Работали посменно, в последнее время Воротников Ю.И. работал в ночные смены с 20 часов до 08 часов утра. Воротников Ю.И. и Рязанцев А.В. заступили в ночную смену 03.03.2023 на работу, топили резину. Бытовка для них являлась рабочим местом (раздевалка, комната отдыха) тех работников, кто топил печь шинами. Заработную плату они получали наличными в кассе 27-го и 12-го числа. Инженер Лебедев М.П. каждое утро распределял работу. Гражданско-правовой договор Воротников Ю.И. подписал 04.03.2023 в больнице, когда к нему приезжала девушка из отдела кадров. Гражданско-правовой договор Воротников Ю.И. подписал потому, что еще не отошел от пожара, и девушка из отдела кадров сказала ему, что это нужно для больничного.

Таким образом, согласно показаниям Воротникова Ю.И., Игнатова Е.В. и Данилова Р.А., Рязанцев А.В. был принят на работу в феврале 2023 года (09.02.2023), а Воротников Ю.И. в конце сентября 2022 года.

Директор ООО «Ромашкинский бетонный завод» Корытин Л.Г., а также главный инженер Лебедев М.П. утверждают, что Воротников Ю.И. приступил к работе 09.01.2023, а Рязанцев А.В. – 09.02.2023. Данный факт, помимо объяснений, подтверждается также проведенными главным инженером Лебедевым М.П. первичными инструктажами на рабочем месте. Факты привлечения Воротникова Ю.И. и Рязанцева А.В. до указанных дат Корытин Л.В. и Лебедев М.П. не отрицают, но и указать конкретные даты привлечения к работе не могут. Таким образом, установить факт привлечения к работе до 09.01.2023 Воротникова Ю.И. и до 09.02.2023 Рязанцева А.В. в ходе расследования не представилось возможным.

Учитывая вышеизложенное, в ходе расследования несчастного случая бесспорно установлено, что Воротников Ю.И. работал в ООО «Ромашкинский бетонный завод» с 09.01.2023 в должности разнорабочего, а Рязанцева А.В. работал в ООО «Ромашкинский бетонный завод» в должности разнорабочего с 09.02.2023. На момент несчастного случая Воротников Ю.И. и Рязанцев А.В. работали на установке для производства добавки в бетон, а именно топили печь. Непосредственно работой руководил главный инженер Лебедев М.П. Трудовые отношения между ООО «Ромашкинский бетонный завод» и Рязанцевым А.В., Воротниковым Ю.И. в установленном порядке не оформлялись.

Установка для производства добавки в бетон, на которой работали Воротников Ю.И. и Рязанцев А.В., принадлежит ООО «Ромашкинский бетонный завод».

Земельный участок, на котором осуществляет деятельность ООО «Ромашкинский бетонный завод», находится в аренде у ООО УК «Р – Баланс».

ООО «Ромашкинский бетонный завод» субарендует часть земельного участка у ООО УК «Р – Баланс» с 10.01.2023.

ООО «Строительный комбинат Ромашка» субарендует часть земельного участка, на котором располагалась бытовка и установка для производства добавки в бетон, у ООО УК «Р – Баланс» с 20.02.2023.

С Воротниковым Ю.И. 03.03.2023 был заключен гражданско-правовой договор № 2/2023 о выполнении услуг сторожа.

С Рязанцевым А.В. 03.03.2023 был заключен гражданско-правовой договор № 3/2023 о выполнении услуг сторожа.

Согласно показаниям директора Корытина Л.Г. ООО «Строительный комбинат Ромашка» в настоящее время деятельность не осуществляет. На вопрос, «зачем с Воротниковым Ю.И. и Рязанцевым А.В. были заключены гражданско-правовые договоры с ООО «Строительный комбинат Ромашка», директор Корытин Л.Г. ответил: «Мы хотели, чтобы они в процессе работы еще охраняли территорию, которую арендует ООО «Строительный комбинат Ромашка»».

Согласно объяснениям директора Корытина Л.Г., «Воротников Ю.И. и Рязанцев А.В. работали на установке по производству добавки в бетон в интересах ООО «Ромашкинский бетонный завод». Производимая добавка использовалась в бетоне для улучшения прочностных показателей железобетонных изделий, изготавливаемых в ООО «Ромашкинский бетонный завод»».

Учитывая вышеизложенное, в результате расследования установлено, что несчастный случай произошел в рабочее время с разнорабочими ООО «Ромашкинский бетонный завод» Воротниковым Ю.И. и Рязанцевым А.В. при выполнении ими работы на установке по производству добавки в бетон в интересах работодателя.

В нарушение ст. 76 Трудового кодекса РФ Воротников Ю.И. и Рязанцев А.В. не были отстранены от работы в свою смену с 3 по 4 марта 2023 года в связи с нахождением на работе в состоянии алкогольного опьянения.

В нарушение ст. 76, 214 и 219 Трудового кодекса РФ Воротников Ю.И. и Рязанцев А.В. были допущены до работы без прохождения вводного инструктажа. В нарушение ст. 214 и 217 Трудового кодекса РФ у работодателя отсутствует система управления охраной труда.

В нарушение ст. 214 и 218 Трудового кодекса РФ работодатель не обеспечил систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку.

В нарушение ст. 214 и 221 Трудового кодекса РФ работодатель не обеспечил средствами индивидуальной защиты Воротникова Ю.И. и Рязанцева А.В.

5.1. Вид происшествия воздействие дыма, огня и пламени, в том числе:

Код 1.11.1

(указывается вид (тип) несчастного случая)

воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении.

5.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:

– Воротников Ю.И.: согласно медицинскому заключению о характере

Код МКБ Т31.1

полученных повреждений в результате несчастного случая

Код 3.01.4

на производстве и степени их тяжести, выданному Ромашкинской районной больницей № 1 формы № 315/у от 27.04.2023 № 7, пострадавший Воротников Ю.И. получил следующие травмы: Термический ожог пламенем головы, левого уха, обеих кистей, поясничной, ягодичной областей II–III степени. Р = 13–15%. Т 31.1. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории легких.

– Рязанцев А.В.: согласно медицинскому заключению Ромашкин-

Код МКБ

ского бюро судебно-медицинской экспертизы» от 20.03.2023 № 0046

Код 3.01.4

смерть гр-на Рязанцева А.В. наступила от острого отравления окисью углерода. При судебно-медицинском исследовании трупа гражданина Рязанцева А.В. каких-либо повреждений, кроме причиненных действием пламени и высокой температуры, обнаружено не было. Обгорание трупа было причинено при воздействии открытого пламени, что подтверждается морфологическими характеристиками поверхности участков обгорания (края, цвет, плотность), причинено посмертно, о чем свидетельствует глубина обгорания (IV степень).

5.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения:

– Рязанцев А.В. – да. Согласно медицинскому заключению «Ромашкинского бюро
(нет, да – указывается состояние и степень опьянения)
судебно-медицинской экспертизы» от 20.03.2023 № 0046 при судебно-химическом исследовании крови, мочи от трупа гр-на Рязанцева А.В., в крови этиловый спирт обнаружен
в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)
в концентрации 2,08% (акт от 13.03.2023 № 2710).

— Воротников Ю.И. — да. Согласно протоколу № 213 медицинского освидетельствования
(нет, да — указывается состояние и степень опьянения)
для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения от 08.03.2023,
в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)
выданного Ромашкинской районной больницей № 1, установлено алкогольное опьянение
легкой степени.

6. Выводы.

На основании проведенного мною расследования прихожу к заключению, что данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай на производстве
(несчастный случай на производстве/несчастный случай, не связанный с производством)
и оформлению актом актом Н-1
(формы Н-1 (Н-1ПС, Н-1ЧС) или актом формы 5)
учету и регистрации ООО «Ромашкинский бетонный завод»
(наименование организации или фамилия и инициалы работодателя — физического лица)

7. Причины несчастного случая: Прочие причины, квалифици- Основная Код 2.15
(указываются основная
рованные по материалам расследования несчастных случаев. Сопутств. Код 2.
и сопутствующие причины несчастного случая

В соответствии с заключением эксперта от 28.03.2023 № 14-2023, выданного ФГБУ
со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)
«Испытательная пожарная лаборатория», очаг пожара находился в западной части
бытовки. Установить конкретную причину пожара по представленным материалам
проверки не представилось возможным.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых, локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:

Лица, допустившие нарушения требований законодательных и иных нормативных
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием требований нормативных правовых и локальных нормативных актов,
актов, локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая,
предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая,
отсутствуют.

указанными в пункте 7 настоящего заключения государственного инспектора труда; при установлении факта грубой неосторожности
пострадавшего (пострадавших) в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, указывается степень его (их) вины в процентах)

Рогов А.В.

27.04.2023

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора труда, дата, печать/именной штамп)