

Форма № 2

Форма Н-1

УТВЕРЖДАЮ

 Старшов Е.В.
(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя))

« 16 » января 20 23 г.

Печать (при наличии печати)

АКТ № 01-23
о несчастном случае на производстве

Код 3.01.2

1. Дата несчастного случая 07.12.2022
(число, месяц, год)

1.1. Время происшествия несчастного случая 14:40 Код 3.02.2
(местного времени)

1.2. Количество полных часов от начала работы 6 Код 3.03.3
(часы)

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший

ООО «Городская служба жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГС ЖКХ (г. Ромашкино))
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика,
ИНН 7700000000 ОКВЭД 84.22
Код 3.04.4

Юридический адрес: 123133, город Ромашкино, Центральная ул., д. 10.
ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД),

Фактический адрес места нахождения: 123133, г. Ромашкино, ул. Холодная, д. 8.
численность работников; фамилия, инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные)

Численность работников – 456 человек.

Наименование структурного подразделения – ООО «ГС ЖКХ» (г. Ромашкино)

3. Организация (физическое лицо), направившая(ее) работника

(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)
ИНН ОКВЭД
Код 3.04
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, ведомственная

и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД);
фамилия, инициалы физического лица, его регистрационные данные)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Председатель комиссии: Лаврентьев П.В. – старший государственный инспектор
(фамилия, инициалы, должности и место работы)
труда Государственной инспекции труда в городе Ромашкино;

Члены комиссии:

– Сутинин Л.М. – главный специалист Отдела расследования и экспертизы
страховых случаев Управления организации страхования профессиональных рисков
Отделения СФР по городу Ромашкино;

– Иванов И.П. – главный технический инспектор по охране труда Союза
«Ромашкинское городское объединение организаций профсоюзов»;

– Еремеева О.С. – консультант городского отдела государственной политики в сфе-
ре охраны и условий труда департамента труда и занятости города Ромашкино;

– Юсупов А.А. – начальник юридического отдела ГС ЖКХ (г. Ромашкино);

– Рядов Ю.П. – начальник отдела кадров ГС ЖКХ (г. Ромашкино);

– Рябинкин В.В. – ведущий инженер по охране труда ГС ЖКХ (г. Ромашкино).

Согласно справке от 16.12.2022 № 252/У, предоставленной ГС ЖКХ, в организации отсут-
ствуют представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного представительного органа работников, уполномоченного по охране труда.

5. Сведения о пострадавшем:

5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Васильев Александр Борисович	
5.2. Пол (мужской, женский)	мужской	Код 3.05.1
5.3. Дата рождения	19.04.1964	Код 3.06.5
5.4. Профессиональный статус	электрогазосварщик	Код 3.12.7212
5.5. Статус занятости	работник, выполняющий работу на условиях трудового договора	Код 3.13.1.1
5.6. Профессия (должность)	электрогазосварщик	Код 3.14.14

5.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 11 лет 10 месяцев,
(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации 0 лет 10 месяцев Код 3.07.2
(число полных лет и месяцев)

5.8. Семейное положение Не женат. Лиц на иждивении нет.
(состав семьи, фамилии, инициалы,

возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

6.1. Вводный инструктаж 15.04.2022
(число, месяц, год)

6.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный случай 03.11.2022
(число, месяц, год)

6.3. Стажировка: с 18.04.2022 по 20.04.2022
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

6.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: с 19.02.2022 по 21.02.2022
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)

6.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: протокол от 21.02.2022 № б/н
(число, месяц, год, № протокола)

7. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

7.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): 19.03.2022
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

7.2. Психиатрическое освидетельствование 19.03.2022
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

7.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: не требуется
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

8. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

8.1. Место происшествия: помещение неэксплуатируемой котельной, расположенной по адресу: г. Ромашкино, пр. Промышленности, д. 1.
(краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия)

Согласно справке ГС ЖКХ (г. Ромашкино) обстановка на месте происшествия не сохранилась по причине того, что часть кирпичной обмуровки котла и одна из секций котла (с правой стороны) находилась в неустойчивом состоянии и могла обрушиться.

В целях безопасности оставшуюся кирпичную обмуровку разобрали и повалили правую секцию котла.

Неработающий водогрейный котел марки ЗИО-30 установлен в помещении бывшей котельной на расстоянии 5 метров от входной двери, 1 метр от левой стены помещения и 1 метр от соседнего аналогичного котла. Габаритные размеры котла: длина – 3,5 метра, ширина – 2 метра, высота – 2,5 метра. Водогрейный котел представляет собой сварную конструкцию из стальных металлических труб: секции котла из труб диаметром 89 мм, коллекторы – диаметром 108 мм. Снаружи котла выполнена обмуровка из огнеупорного кирпича с толщиной стенки 200 мм.

Несчастный случай произошел в светлое время суток (14 часов 30 минут). Освещение в помещении искусственное (лампы накаливания). Вентиляция естественная. Пол бетонный с облицовкой керамической плиткой, поверхность ровная.

Защитные ограждения и другие средства безопасности: не требуются.

8.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы:

Потенциальным опасным производственным фактором является возможность
(указываются опасные и (или) вредные производственные факторы со ссылкой на сведения,
травмирования в результате обрушения металлической секции водогрейного котла
содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)
марки ЗИО-30.

8.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):

водогрейный котел марки ЗИО-30. Согласно справке от 12.01.2023 № 370, представ-
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
ленной ГС ЖКХ (г. Ромашкино), год выпуска и завод-изготовитель котла не установ-
лены.

8.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:

Карта № 02023547А СОУТ электрогазосварщика,
(с указанием индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда)
Класс условий труда 3.1
(если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не проводилась»)

Код 3.08.3.1

8.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест

ООО «СОУТ ТЕСТ»
(наименование, ИНН)

ИНН 1233211254

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется)

8.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте: _____

дата проведения: 10.09.2021.

(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков)

Карта оценки профессиональных рисков № 62 электрогазосварщика (код: 19756).

на рабочем месте и (или) на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки

С картой от 10.09.2021 № 62 Васильев А.Б. ознакомлен 01.03.2022.

профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)

8.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:

Согласно личной карточке учета выдачи СИЗ № б/н, Васильеву А.Б. выданы

(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)

следующие СИЗ: костюм сварщика.

9. Обстоятельства несчастного случая:

21.11.2022 директором ГС ЖКХ (г. Ромашкино) был утвержден план

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю,

производства работ по замене водогрейного котла марки ЗИО-30 в котельной

описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,

инв. № 12 (далее – План).

установленные в ходе расследования)

Согласно указанному Плану работы по демонтажу водогрейного котла разделены на несколько этапов: демонтаж кирпичной обмуровки котла (с 28.11.2022 по 02.12.2022), демонтаж секций водогрейного котла (с 05.12.2022 по 09.12.2022) и погрузка, транспортировка демонтированных секций к месту проведения монтажных работ (с 12.12.2022 по 16.12.2022).

Работы планировалось производить силами аварийно-ремонтной бригады (АРБ) ГС ЖКХ (г. Ромашкино) с привлечением (по необходимости) дополнительных работников. В связи с тем, что секции водогрейного котла имели значительный вес, начальником производственного участка ГС ЖКХ Серовым Р.А. была направлена служебная записка на имя директора ГС ЖКХ Старшева Е.В. с просьбой согласовать привлечение дополнительных работников для выполнения Плана, а именно: кровельщика Петрова И.И., кровельщика Власова Н.И., плотника Жданова Г.В., слесаря Родионова М.А. Привлечение дополнительных работников согласовано директором ГС ЖКХ.

07.12.2022 согласно Плану производства работ по замене водогрейного котла аварийно-ремонтная бригада в составе: водителя автомобиля Чайкова С.С., слесаря аварийно-восстановительных работ Ермилина Л.П., электромонтера Шадова С.В., элект-

трогазосварщика Васильева А.Б. под руководством мастера Матвеева И.М. направились для демонтажа секций котла по адресу: г. Ромашкино, пр. Промышленности, д. 1. Для помощи в производстве работ по демонтажу также направлены ранее согласованные директором ГС ЖКХ работники: Петров И.И., Власов Н.И., Жданов Г.В., Родионов М.А.

В 10 час. 30 мин. мастер аварийно-ремонтной бригады Матвеев И.М. совместно с бригадой прибыли на объект в г. Ромашкино, пр. Промышленности, д. 1. Спустились в подвал котельной, где и находился котел. После оценки фронта работ и определения порядка разбора котла Матвеев И.М. провел устный инструктаж по технике безопасности. На инструктаже обратил внимание на опасные факторы при демонтаже тяжелых конструкций.

Котел представлял собой ряд секций из металлических труб, расположенных сверху, по краям, в центре. Сверху расположено две секции, в центре две секции и по краям по одной. Ранее, перед демонтажом секций была разобрана сверху, сзади и спереди обмуровка кирпичной кладки. Данную кирпичную кладку разбирали 02.12.2022 работники: кровельщик Петров И.И., кровельщик Власов Н.И., плотник Жданов Г.В.

Демонтаж начали проводить с двух верхних секций с помощью страховочных канатов. При демонтаже мастер Матвеев И.М. участвовал в спуске и подъеме секций на улицу. В выносе секций участвовало семь человек вместе с мастером. После того как вынесли на улицу две верхних секции, приступили к демонтажу двух внутренних секций. Для извлечения каждой отдельной секции необходимо было ее отрезать от соседней секции, соединенной перемычкой (трубой). Центральные секции выносили мастер Матвеев И.М., Чайков С.С., Петров И.И., Власов Н.И., Жданов Г.В., Ермилин Л.П., Шадов С.В. В процессе работы Матвеев И.М. постоянно говорил, чтобы без его присутствия демонтаж не производился.

Перед тем как выносить вторую центральную секцию Матвеев И.М. еще раз сказал оставшимся работникам (Васильеву А.Б. и Родионову М.А.), чтобы никаких работ не производить в его отсутствие. Перед выносом второй центральной секции боковые секции были соединены между собой перемычкой (трубой диаметром 108 мм).

При возвращении с улицы работники, выносившие демонтированную секцию котла, увидели момент падения боковой секции на Васильева А.Б. и Родионова М.А.,

сразу побежали оказывать помощь. Матвеев И.М. дал команду вызвать скорую помощь. Чайков С.С. побежал вызывать скорую помощь. Остальные работники стали извлекать Васильева А.Б. и Родионова М.А. из-под секции и обвалившейся вместе с секцией кирпичной кладки.

После того как подняли секцию, стали оказывать первую помощь Васильеву А.Б. и Родионову М.А. Мастер Матвеев И.М. доложил о произошедшем начальнику участка Серову Р.А.

Спустя некоторое время приехали сотрудники скорой медицинской помощи и госпитализировали Васильева А.Б. и Родионова М.А. в ГКБ № 1 г. Ромашкино.

В 16 час. 00 мин. мастер Матвеев И.М. взял документы Васильева А.Б. и повез в ГКБ № 1. По прибытии в приемном отделении ему сообщили, что Васильев А.Б. умер, о чем он незамедлительно доложил начальнику участка Серову Р.А.

В ходе расследования установлено:

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести ГКБ № 1 г. Ромашкино исх. № 2/06-1492 от 09.12.2022, пострадавший Родионов М.А. в результате несчастного случая получил следующую травму: открытый перелом с-н/3 большеберцовой кости со смещением отломков. Открытый перелом с-н/3 м/берцовой кости со смещением отломков. S 82.3, заключение листка учета признаков алкогольной интоксикации № 123 от 07.12.2022 в 14:25: Drager 0,0 мг/л (признаков алкогольной интоксикации не выявлено). Согласно Схеме определения указанное повреждение относится к категории тяжелая.

Согласно акту судебно-медицинского исследования трупа от 19.12.2022 № 2565, выданному БУЗ ВО «Ромашкинское городское бюро СМЭ», смерть гр-на Васильева А.Б. наступила от закрытой травмы груди, живота, позвоночника, таза с повреждением множества внутренних органов, осложнившейся дыхательной недостаточностью, шоком тяжелой степени. Во время наступления смерти гр-н Васильев А.Б. в состоянии алкогольного опьянения не находился.

Согласно трудовому договору от 19.06.2022 № 154, Родионов М.А. принят в ГС ЖКХ (г. Ромашкино) на должность слесаря. Рабочее место работника находится по адресу: г. Ромашкино, пр. Промышленности, д. 1.

Согласно трудовому договору от 02.03.2022 № 123, Васильев А.Б. принят в ГУ ЖКХ (г. Ромашкино) на должность электрогазосварщика аварийно-ремонтной бригады. Рабочее место работника находится по адресу: г. Ромашкино, пр. Промышленности, д. 1. Согласно Плану производства работ по замене водогрейного котла марки ЗИО-30, утв. начальником ГС ЖКХ от 17.11.2022, лицом, ответственным за производство работ, назначен мастер аварийно-ремонтной бригады Матвеев И.М., что подтверждается показаниями Матвеева И.М. (протокол опроса от 15.12.2022).

В ООО «ГС ЖКХ» приказом директора ООО «ГС ЖКХ» от 01.03.2022 № 3/74 разработано и утверждено Положение о системе управления охраной труда. В Положении о СУОТ определены цели и задачи в области охраны труда. Отражены процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда, в числе которых – управление профессиональными рисками. Настоящее Положение о СУОТ разработано в соответствии со ст. 214 ТК РФ, Примерным положением о системе управления охраной труда, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н (Раздел I. Общие положения). В соответствии с п. 9 III Раздела Положения о СУОТ работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку.

На рабочем месте электрогазосварщика проведена идентификация рисков, что подтверждается картой оценки профессиональных рисков от 13.08.2021 № 64. Однако на рабочем месте электрогазосварщика не идентифицирована опасность травмирования в результате падения, обрушения, обвалов предметов, материалов; и не приняты меры, направленные на исключение или снижения профессионального риска травмирования до допустимого уровня.

На рабочем месте слесаря проведена идентификация рисков, что подтверждается картой оценки профессиональных рисков от 13.08.2021 № 45. Однако на рабочем месте слесаря не идентифицирована опасность травмирования в результате падения, обрушения, обвалов предметов, материалов и не предприняты меры, направленные на исключение или снижение профессионального риска травмирования до допустимого уровня.

Согласно п. 6 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н (далее – Правила по ОТ в ЖКХ), при

организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принимать меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

Согласно показаниям начальника производственного участка Серова Р.А. (протокол опроса от 22.12.2022), помимо Плана производства работ по замене водогрейного котла марки ЗИО-30, не было разработано никакого документа (плана), регламентирующего поэтапный демонтаж всех элементов водонагревательного котла.

Согласно Плану производства работ по замене водогрейного котла марки ЗИО-30 в котельной, расположенной по адресу: г. Ромашкино, пр. Промышленности, д. 1, утв. директором ГС ЖКХ (г. Ромашкино) от 17.11.2022, лицом, ответственным за организацию производства работ, назначен начальник производственного отдела (г. Ромашкино) Серов Р.А.

Приказом директора ГС ЖКХ от 10.01.2022 № 23 Серов Р.А. назначен лицом, ответственным за работу в области охраны труда в производственном участке ГС ЖКХ (г. Ромашкино).

Согласно п. 5 Правил по ОТ в ЖКХ, работодатель обеспечивает исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования и безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

Согласно п. 7 Правил по ОТ в ЖКХ при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принимать меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов. Если снижение уровня воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов невозможно или экономически нецелесообразно, тогда работодатель до начала выполнения работ обязан организовать выполнение следующих технико-технологических и организационных мероприятий: разработка и выполнение плана производства работ или технологических карт на выполнение работ.

При расследовании несчастного случая работодателем в комиссию были представлены ряд других документов, при рассмотрении которых было установлено следующее.

Согласно п. 1.21 Инструкции № 17 по охране труда для электрогазосварщика ИОТ-17-2022, утв. директором ГС ЖКХ от 01.03.2022, определен перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых электрогазосварщику: костюм сварщика, белье нательное, ботинки кожаные или сапоги кирзовые, рукавицы брезентовые или рукавицы спилковые, перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, шлем защитный или каска защитная со щитком, подшлемник под каску, очки защитные или маска защитная, пояс предохранительный со страховочной веревкой; на наружных работах зимой дополнительно: костюм сварщика зимний, валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные, подшлемник под каску утепленный, перчатки зимние двупалые.

Однако исходя из представленной личной карточки учета выдачи СИЗ № б/н следует, что электрогазосварщик Васильев А.Б. не обеспечен следующими СИЗ: ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, боты или галоши диэлектрические, перчатки диэлектрические, щиток защитный термостойкий со светофильтром или очки защитные термостойкие со светофильтром, очки защитные, средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее, костюм сварщика зимний, валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные. Согласно Приложению 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), невыданные СИЗ относятся к 2-му классу риска. Нарушены требования: ст. 214, 221; п. 17 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утв. приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н.

Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка ГС ЖКХ, утв. приказом директора ГС ЖКХ от 24.10.2022 № 8/171 и табелям учета рабочего времени ГС ЖКХ, работникам: слесарю Родионову М.А. установлена пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями: суббота и воскресенье; электрогазосварщику Васильеву А.Б. установлен сменный режим работы, суммированный учет рабочего времени. Нарушений режима труда и отдыха не установлено.

9.1. Вид происшествия Падение, обрушение, обвалы предметов, Код 1.04.3
(указывается вид (тип) несчастного случая)

материалов, земли и прочего, в том числе удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними.

9.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:

Закрытая травма груди, живота, позвоночника, таза с повреждением множества внутренних органов, спинного мозга, мягких тканей и костей, осложнившейся дыхательной недостаточностью,
шоком тяжелой степени.

Код МКБ T79.4; S36.7; W23.9
Код 3.01.3

9.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения: нет
(нет, да — указывается состояние и степень опьянения)

в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)

9.4. Очевидцы несчастного случая: Матвеев И.М., г. Ромашкино, ул. Сталеваров,
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства,

д. 15, кв. 4, тел. 8 (123) 124-45-45
телефон, электронный адрес)

Чайков С.С., г. Ромашкино, ул. Рябиновая, д. 12/3, кв. 6, тел. 8 (123) 124-54-54

Петров И.И., г. Ромашкино, ул. Лесная, д. 1, корп. 2, кв. 45, тел. 8 (123) 124-36-36

Власов Н.И., г. Ромашкино, ул. Ольховская, д. 15, тел. 8 (123) 124-12-34

Жданов Г.В., г. Ромашкино, ул. Поречная, д. 7, кв. 14, тел. 8 (123) 124-34-21

Ермилин Л.П., г. Ромашкино, пр-т 60 лет Октября, д. 6, кв. 7, тел. 8 (123) 124-87-78

Шадов С.В., г. Ромашкино, ул. Центральная, д. 8/2, кв. 25, тел. 8 (123) 124-22-33

10. Причины несчастного случая: <u>Основная причина:</u>	Основная	Код 2.02.1
<u>технологического процесса, выраженного в отсутствии</u>	Сопутств.	Код 2.15
<small>(указываются основная и сопутствующие причины несчастного случая)</small>		

технологической карты на выполняемую работу по демонтажу водогрейного котла
со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

марки ЗИО-30, в части последовательности демонтажа и снятия секций котла с соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении работ. Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; пп. 5, 7 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н.

Сопутствующая причина: неэффективность такого элемента Положения о СУОТ, как процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда, а именно процедуры – управление профессиональными рисками, выразившееся в неидентификации опасности травмирования в результате падения, обрушения, обвалов предметов, материалов; и не предприняты меры, направленные на исключение или снижение профессионального риска травмирования до допустимого уровня на рабочих местах слесаря и электрогазосварщика. Нарушены: ст. 214, 217, 218 Трудового кодекса РФ; п. 25 Примерного положения о системе управления охраной труда, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н; п. 6 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н; п. 9 III раздела Положения о системе управления охраной труда, утв. приказом директора ГС ЖКХ (г. Ромашкино) от 01.03.2022 № 1ПР/70.

11. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: _____

Старшев Е.В. – директор ООО «ГС ЖКХ» (г. Ромашкино), действующий на
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных нормативных
основании доверенности № 254-13 от 03.11.2022 – допустил ненадлежащее функцио-
правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих обязанности по соблюдению требований по охране труда
нирование на предприятии системы управления охраной труда, выразившееся
и их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в пункте 10 настоящего акта;
в неидентификации опасности травмирования в результате падения, обрушения,
при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего в порядке,
обвалов предметов, материалов; и не предприняты меры, направленные на исключение
определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, указывается степень его вины в процентах)
или снижения профессионального риска травмирования до допустимого уровня на ра-

бочих местах слесаря и электрогазосварщика. Нарушены: ст. 214, 217, 218 Трудового кодекса РФ; п. 25 Примерного положения о системе управления охраной труда, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н; п. 6 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н; п. 9 III раздела Положения о системе управления охраной труда, утв. приказом директора ООО «ГС ЖКХ» от 01.03.2022 № 1ПР/70.

Серов Р.А. – начальник производственного участка ГС ЖКХ (г. Ромашкино), являющийся лицом, ответственным за организацию производства работ по замене водогрейного котла марки ЗИО-30, не разработал технологическую карту на выполняемую работу по демонтажу водогрейного котла марки ЗИО-30, в части последовательности демонтажа и снятия секций котла с соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении работ. Нарушены требования: ст. 214 Трудового кодекса РФ; пп. 5, 7 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н.

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица: ООО «ГС ЖКХ», 123133, г. Ромашкино, ул. Центральная, д. 10

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки:

1. Провести совещание по охране труда, на котором довести до сведения

(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения)

руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины несчастного случая. Срок исполнения: до 31.01.2023.

2. Работникам рабочих специальностей (слесарь и электрогазосварщик) пройти внеочередную проверку знаний норм и правил по охране труда. Срок исполнения: до 31.01.2023.

3. Провести внеплановый инструктаж по безопасности труда с работниками рабочих специальностей (слесарь и электрогазосварщик). Срок исполнения: до 31.01.2023.

4. Провести идентификацию рисков на рабочем месте слесаря и электрогазосварщика по всем вредным производственным факторам. Срок исполнения: до 31.01.2023.

5. Провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте слесаря и электрогазосварщика. Срок исполнения: до 10.03.2023.

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая:

	<i>Лаврентьев П.В.</i>	<i>16.01.2023</i>
	(подпись, фамилия, инициалы, дата)	
	<i>Сутин Л.М.</i>	<i>16.01.2023</i>
	(подпись, фамилия, инициалы, дата)	
	<i>Иванов И.П.</i>	<i>16.01.2023</i>
	(подпись, фамилия, инициалы, дата)	
	<i>Еремеева О.С.</i>	<i>16.01.2023</i>
	(подпись, фамилия, инициалы, дата)	
	<i>Юсупов А.А.</i>	<i>16.01.2023</i>
	(подпись, фамилия, инициалы, дата)	
	<i>Рядов Ю.П.</i>	<i>16.01.2023</i>
	(подпись, фамилия, инициалы, дата)	
	<i>Рябинкин В.В.</i>	<i>16.01.2023</i>
	(подпись, фамилия, инициалы, дата)	

Сведения о вручении (направлении) данного Акта о несчастном случае на производстве пострадавшему, законному представителю или иному доверенному лицу
