


(пометка)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Гамма»

(правообладатель торгового объекта (территории)
либо уполномоченное им должностное лицо)



Тагилов В.В.

(подпись)

(Ф. И. О.)

« 3 » июля 20 23 г.


СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела по ЗАО УФСБ

(руководитель территориального органа безопасности

РФ по г. Москве и Московской области

либо уполномоченное им должностное лицо)



Скворцов А.М.

(Ф. И. О.)

« 26 » июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения

по г. Москве»

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации либо уполномоченное им должностное лицо)



Герасимов Д.Р.

(подпись)

(Ф. И. О.)

« 23 » июня 20 23 г.


СОГЛАСОВАНО

Руководитель Главного управления

(руководитель территориального органа безопасности

МЧС России по г. Москве

либо уполномоченное им должностное лицо)



Петров В.В.

(Ф. И. О.)

« 22 » июня 20 23 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управы района Солнцево

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения

г. Москвы

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации либо уполномоченное им должностное лицо)



Сухарев Д.Р.

(подпись)

(Ф. И. О.)

« 21 » июня 20 23 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговый центр «Гамма»

(наименование объекта (территории)

г. Москва

(наименование торгового объекта (территории)

20 23 г.

I. Общие сведения о торговом объекте (территории)

1. 123456, г. Москва, ул. Сезам, д. 18

(адрес места расположения торгового объекта (территории))

вторая категория

(категория торгового объекта (территории))

Торговый центр,

(основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к торговому объекту (территории))

Свидетельство о регистрации торгового объекта от 08.08.2022 № 123

Владимир Васильевич Тагилов, 8-912-345-57-89, tagilov@tagilov.ru

(сведения о правообладателе торгового объекта (территории), фамилия, имя и отчество (при наличии), телефоны, адрес электронной почты)

общая площадь – 3100 кв. м, протяженность 160 м

(общая площадь (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Наибольшее количество людей в торговом центре – с 9 до 12 и с 17 до 20 часов:

(результаты мониторинга количества людей (сотрудников, посетителей и др.), одновременно находящихся на торговом объекте (территории))

в указанные временные промежутки в здании одновременно находится

около 1000 человек

Здание состоит из 3 этажей, в том числе подземная парковка.

(характеристика территории, здания, сооружения и помещения (этажность, количество входов, возможность проникновения

Вход в здание осуществляется через 1-й вход на 1-м этаже, через въезд на парковку.

через другие здания, сооружения и помещения))

Также в здании имеется 4 эвакуационных выхода на 1-м этаже.

Здание обособленно: возможность проникновения через другие здания, сооружения отсутствует

Охрана осуществляется ЧОП «Меч»,

(организации, обеспечивающие охрану и правопорядок на торговом объекте (территории),

генеральный директор Столяров Александр Павлович,

фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителей,

тел. мобильный 8-111-111-11-11, тел. служебный 8-222-222-22-22,

служебный, мобильный, домашний телефоны)

тел. домашний 8-333-333-33-33

Здание находится на равнинной местности, рядом транспортная магистраль,

(краткая характеристика местности в районе расположения торгового объекта (территории), рельеф)

какие-либо особенности рельефа отсутствуют

2. Сведения об объектах, расположенных на торговом объекте (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	Супермаркет «Продукты мира»	Директор Мищенко Д.А. Режим работы: 08:00–21:00	1-й этаж	Помещение объекта ничем не укреплено. Охрана осуществляется ЧОП «Меч» в количестве 4 сотрудников
2	Магазин «Дом света»	Директор Максимов А.А. Режим работы: 08:00–21:00	2-й этаж	Помещение объекта ничем не укреплено. Охрана осуществляется ЧОП «Меч» в количестве 2 сотрудников

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к торговому объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	Автомобильная парковка	Незначимый; неопасный	Северная	20

4. Размещение торгового объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Боровское шоссе	20
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожная станция Солнечная	215
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолётные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт Внуково	9405
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	—	—
5	Метрополитен (станции и вестибюли станций)	Станция метро «Солнцево»	1255

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание торгового объекта (территории)

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	Клининговая компания ООО «Мойдодыр», 987654, г. Москва, ул. Неизвестная, д. 7, оф. 87, тел.: 8-800-000-00-00, частная собственность, генеральный директор – Семенов М.В.	Клининговые услуги	Ежедневно с 07:00 до 22:00

6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах торгового объекта (территории)

Таблица 1

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Подземная парковка	20	Взрыв, поджог

Таблица 2

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Стеклянная крыша	75	Обрушение

7. Возможные противоправные действия на торговом объекте (территории):

- а) взрыв, поджог, разрушение стеклянной крыши, захват заложников;
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в торговом объекте (территории) сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя различных коммуникаций или несанкционированное вмешательство в их работу, иные ситуации))
- б) не зафиксировано
(зафиксированные аварийные ситуации, происшествия и противоправные действия на торговом объекте (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

8. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на торговом объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью на данных объектах (территориях) в результате террористического акта (человек)	Последствия террористического акта
1	Взрыв	400	Локальные разрушения конструкций здания
2	Захват заложников	300	Гибель заложников

9. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности торгового объекта (территории):

а) состав сил: Охрана объекта осуществляется ООО ЧОП «Меч».
(подразделение охраны, охранная организация, адрес, фамилия, имя и отчество (при наличии), телефон руководителя, телефоны подразделения охраны, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности)
Адрес: 333333, г. Москва, ул. Незнакомая, д. 90,
генеральный директор Столяров Александр Павлович, тел. мобильный 8-111-111-11-11,
(для частных охранных организаций)
тел. подразделения – 8-999-999-99-99, лицензия от 16.06.2021 № 111111,
срок действия до 16.06.2026;

б) средства охраны: шлем защитный 1-го класса – 30 шт., жилет защитный 2-го
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели, классу – 30 шт., наручники БР-С – 15 шт., палка резиновая ПУС-1 – 20 шт.;
защитные средства, тип, количество, специальные средства, тип, количество)

в) тел. дежурного по ЗАО УФСБ РФ по г. Москве и Московской области 8-999-111-22-33;
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, МЧС России, Росгвардии)
тел. дежурного ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве» 8-999-111-33-44;
тел. дежурного ГУ МЧС России по г. Москве 8-999-222-33-44;
тел. дежурной части отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы
8-999-444-33-22

Управа района Солнцево г. Москвы 8-999-333-33-33
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности)
Московская Объединенная Электросетевая Компания, аварийная служба 8-999-444-44-44
(телефоны диспетчерских и дежурных служб субъекта Российской Федерации, муниципального образования)

10. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности торгового объекта (территории):

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

– рамки металлоискателей – 10 шт. в работоспособном состоянии: 1 на главном
(ограждение торгового объекта (территории), инженерные заградительные сооружения, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, наличие системы прямой связи с организациями, осуществляющими охрану торгового объекта (территории), опоры освещения, их количество, работоспособность,
входе, 1 на входе в торговый центр с парковки, 4 на вход в супермаркет «Продукты
мира», 4 на входе в магазин «Дом света»;
– камеры системы видеоконтроля – 55 шт. (схема расположения прилагается),
достаточность освещенности всей территории торгового объекта (территории))
состояние – работоспособное;

– кнопка вызова сотрудников охраны – 5 шт., состояние – работоспособное;

– опоры освещения – 5 шт., состояние – работоспособное;

б) обеспечение пожарной безопасности:

– система оповещения пожарной сигнализации – 30 шт. (схема расположения
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)
прилагается);

– огнетушители – 25 шт. (схема расположения прилагается);

в) обеспечение пожарной безопасности:

– система оповещения пожарной сигнализации – 30 шт. (схема расположения
(характеристика, пути эвакуации)
прилагается);

– огнетушители – 25 шт. (схема расположения прилагается);

11. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов торгового объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Стеклянная крыша	Выполнены	Выполнены	Выполнены	Достаточно	Не проводилась

12. Выводы о надежности охраны торгового объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) охрана объекта надежна, способна противостоять попыткам террористических актов;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов
и иных противоправных действий)

б) закупка дополнительных камер видеонаблюдения в количестве 20 шт.,
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности,
переговорных устройств для сотрудников охраны – 15 шт., локализаторов взрыва
устранение выявленных недостатков)
«Фокус-2» – 5 шт.;

в) 200 000 (двести тысяч) рублей
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности торгового объекта (территории))

13. Дополнительная информация

нет

(дополнительная информация с учетом особенностей торгового объекта (территории))

Приложения:

1. Акт обследования торгового объекта (территории).

2. План-схема торгового объекта (территории) с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории торгового объекта (территории) и в непосредственной близости к нему, а также мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций торгового объекта (территории) (водоснабжения, электро-снабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

Руководитель службы безопасности

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников торгового объекта (территории))

Силерин
(подпись)

Смирнов В.А.

(Ф. И. О.)

Составлен « 21 » июня 20 23 г.

Актуализирован « » 20 г.

Причина актуализации

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников торгового объекта (территории))

(подпись)

(Ф. И. О.)