

АКТ

о расследовании группового несчастного случая (легкого несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом)

Код 3.01.2

1. Расследование тяжелого несчастного случая,
(группового, легкого, тяжелого, со смертельным исходом)

происшедшего « 1 » сентября 20 23 г. в 14 час. 30 мин.

Индивидуальный предприниматель глава крестьян-

(наименование организации, адрес в пределах места нахождения

ского (фермерского) хозяйства Костюшко Валерий

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика,

ИНН 3612003222

ОКВЭД 01.11

Код 3.04.2

Николаевич (далее по тексту – ИП глава КФХ Костюшко В.Н.); юридический адрес

ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); численность работников;

(адрес регистрации): 396737, Заречная область, Заводской район, с. Чеботарево,

фамилия, инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные)

ул. Молодежная, д. 15; адрес фактического осуществления деятельности: 396739,

Заречная область, Заводской район, с. Чеботарево, ул. Рабочая, д. 18. Численность

работников – 25 человек,

проведено в период с « 08 » сентября 20 23 г. по « 07 » октября 20 23 г.

2. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Председатель комиссии: Борисов Д.И. – главный государственный инспектор

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

труда Государственной инспекции труда в Заречной области.

Члены комиссии:

– Дубовиков Е.А. – главный специалист по механизации МКУ «Центр информации»

Заводского муниципального района;

– Тищенко А.М. – председатель координационного совета профсоюзов в Заводском

муниципальном районе;

– Горбатко А.В. – главный специалист филиала № 6 Государственного учреждения –

Заречного регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

— Костюшко В.Н. – индивидуальный предприниматель;

— Абросимова А.О. – бухгалтер ИП глава КФХ Костюшко В.Н.;

— Солодовников С.П. – тракторист ИП глава КФХ Костюшко В.Н.

3. Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:

Законный представитель или иное доверенное лицо пострадавшего участия
(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилия, инициалы,
в работе комиссии не принимали.
должность и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая)

4. Сведения о пострадавшем:

4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Колодкин Владимир Михайлович	
4.2. Пол (мужской, женский)	мужской	Код 3.05.1
4.3. Дата рождения	17.06.1979	Код 3.06.4
4.4. Профессиональный статус	электрогазосварщик	Код 3.12.7212
4.5. Статус занятости	работник, выполняющий работу на условиях трудового договора	Код 3.13.1.1
4.6. Профессия (должность)	электрогазосварщик	Код 3.14.14

4.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 10 лет 2 месяца,
(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации 4 года 9 месяцев Код 3.07.4
(число полных лет и месяцев)

4.8. Семейное положение 3 человека; лицо, находящееся на иждивении –
(состав семьи, фамилии, инициалы,
Колодкина А.А., 12 лет
возраст членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)

5. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

5.1. Вводный инструктаж 02.02.2023
(число, месяц, год)

5.2. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии
(нужное подчеркнуть)

или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 16.05.2023
(число, месяц, год)

5.3. Стажировка: не проводилась
(указывается период прохождения стажировки; если не проводилась, указывается «не проводилась»)

5.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: не проводилось
(указывается период обучения; если не проводилось, указывается «не проводилось»)

5.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: не проводилась
(число, месяц, год, № протокола)

6. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

6.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический): не проходил
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

6.2. Психиатрическое освидетельствование не проходил
(число, месяц, год)

(если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется»)

6.3. Предсменный (предполетный) медицинский осмотр: не требуется
(нужное подчеркнуть) (число, месяц, год)

(если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется»)

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

7.1. Место происшествия: Место происшествия несчастного случая находится в северном
(краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия)

направлении от с. Чеботарево Заводского района Заречной области, примерно в 3,3 км от д. 21 по ул. Шевченко с. Чеботарево Заводского района и представляет собой открытый участок местности с грунтовой дорогой. В ходе расследования установлено, что травму Колодкин В.М. получил у комбайна ДОН-1500Б при проведении ремонтных работ на указанном полевом стане. На момент осмотра на данном участке расположена специальная техника – комбайны и автомобиль технической помощи, в котором находятся различные инструменты и вспомогательное оборудования, в том числе газосварочный аппарат, тиски, специальные съемные устройства и др.

Несчастный случай произошел в светлое время суток (14 часов 30 минут), при естественном освещении. Температура воздуха +25 °С.

Защитные ограждения и другие средства безопасности: не требуются.

Краткая характеристика места происшествия составлена на основании протокола осмотра места несчастного случая от 20.09.2023, протоколов опроса Колодкина В.М., Кораблева М.А. от 20.09.2023, а также фотоматериалов с места

происшествия. Обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра не изменились.

7.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы: Потенциально опасным производственным фактором является возможность травмирования в результате
(указываются опасные и (или) вредные производственные факторы со ссылкой на сведения, воздействия разлетающихся предметов.

содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

7.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии):

нет

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

7.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда:

не проводилась

Код 3.08.

(с указанием индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда,

если специальная оценка условий труда не проводилась, указывается «не проводилась»)

7.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест

—

ИНН

(наименование, ИНН)

(если специальная оценка условий труда не проводилась, данный пункт не заполняется)

7.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте: _____

не проводилась

(дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков

на рабочем месте и (или) на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки

профессиональных рисков) (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась, указывается «не проводилась»)

7.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:

Согласно журналу выдачи СИЗ Колодкину В.М. выдано: специальная одежда, обувь,

(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)

защитные очки, респиратор.

8. Обстоятельства несчастного случая:

01.09.2023 примерно в 8 часов электрогазосварщик Колодкин В.М. прибыл

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное изложение событий и действий пострадавшего

на работу к ИП глава КФХ Костюшко В.Н. по адресу: Заречная область, Заводской

(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе проведения расследования)

район, с. Чеботарево, ул. Рабочая, д. 18.

После обеда, примерно в 14 часов 30 минут, Колодкин В.М. приехал на полевой стан, расположенный в 3,3 км в северном направлении от д. 21 по ул. Шевченко с. Чеботарево

Заводского района, с целью оказать помощь трактористу Кораблеву М.А. в ремонте подшипника на шкиве ветрового вала.

Сначала Колодкин В.М. отнес шкив ветрового вала в автомобиль технической помощи, зажал его в тисках, приварил две гайки на обойму подшипника для того, чтобы произвести его демонтаж. Затем Колодкин В.М. вынес шкив на улицу. Далее необходимо было выбить обойму подшипника из шкива. Для этого Колодкин В.М. и Кораблев М.А. использовали зубило и молоток, а именно Колодкин В.М. придерживал шкив, а Кораблев М.А. с помощью молотка и зубила выбивал обойму из посадочного гнезда. Когда половина обоймы вышла из посадочного гнезда, она раскололась на куски, один из которых отлетел и ударил Колодкину В.М. в правый глаз. Далее Колодкин В.М. сообщил о случившемся Костюшко В.Н., который посоветовал ему обратиться в больницу. Однако Колодкин В.М. отказался, посчитав, что травма у него незначительная. На следующий день 02.09.2023 Колодкин В.М. все-таки обратился в БУЗ ВО «Заводская РБ», где ему выдали направление в БУЗ ВО «Заводская областная клиническая офтальмологическая больница», в которой ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ходе расследования также установлено следующее.

Согласно протоколу опроса Колодкина В.М. от 20.09.2023, примерно в 14 часов 30 минут 01.09.2023 по работе возникла необходимость заменить на рабочем комбайне подшипник на шкиве ветрового вала. На данном комбайне работал Кораблев М.А., по просьбе которого ему необходимо было помочь в ремонте этого комбайна. В этой связи он приехал на полевой стан, после чего совместно с Кораблевым М.А. приступил к ремонту. Для этого он сначала отнес шкив ветрового вала в автомобиль технической помощи, после чего зажал его в тиски, приварил две гайки на обойму подшипника для того, чтобы произвести ее демонтаж. После этого он вынул шкив из тисков, вынес его на улицу. Далее необходимо было выбить обойму из шкива. Для этого использовали зубило и молоток, именно он (Колодкин В.М.) придерживал шкив, а Кораблев М.А. с помощью молотка и зубила выбивал обойму. После того как половина обоймы вышла из посадочного гнезда, обойма раскололась на куски, один из которых ему ударил в глаз и отлетел на землю. При производстве указанных работ защитные очки

он не применял, так как посчитал, что их применение в данном случае не должно было привести к травме; защитные очки ему выдавались.

Согласно протоколу опроса Кораблева М.А. от 20.09.2023, с утра 01.09.2023 он занимался обслуживанием комбайна ДОН-1500Б. В ходе обслуживания он установил, что вышел из строя подшипник на шкиве ветрового вала, в связи с чем необходимо было произвести его замену. Для этого он снял с комбайна шкив. Для того чтобы произвести замену подшипника, сначала необходимо было произвести демонтаж его обоймы. Чтобы это сделать, надо было приварить на него гайки, для чего был необходим электрогазосварщик. В этой связи примерно в 14 часов 30 минут по его просьбе на полевой стан, где находился комбайн, приехал электрогазосварщик Колодкин В.М., который отнес шкив ветрового вала в автомобиль технической помощи, где приварил две гайки на обойму подшипника. После этого необходимо было выбить обойму из шкива. Для этого они использовали зубило и молоток, а именно Колодкин В.М. придерживал шкив, а Кораблев М.А. с помощью молотка и зубила выбивал обойму. Специальные съемные устройства они не использовали, так как технологически с помощью съемника это было сделать сложно. После того как половина обоймы вышла из посадочного гнезда, обойма раскололась на куски, один из которых ударил в глаз Колодкина В.М. При производстве вышеуказанных работ он находился в защитных очках, Колодкин В.М. был без очков.

Согласно протоколу опроса Костюшко В.Н. от 20.09.2023, 01.09.2023 с утра он находился на рабочем месте, а после обеда по рабочим вопросам поехал в г. Верхнее. Работники занимались своими повседневными обязанностями. Примерно в 14 часов 30 минут ему позвонил Колодкин В.М. и сказал, что он получил травму глаза в ходе выполнения работ. В последующем ему стало известно, что травму глаза Колодкин В.М. получил в ходе выполнения демонтажа обоймы на шкиве ветрового вала комбайна совместно с трактористом Кораблевым М.А., при этом, как он узнал, специальные устройства они не применяли, использовали подручные средства. Он не давал указания Колодкину В.М. производить данные работы. Средства индивидуальной защиты вышеуказанным работникам выдавались, в том числе и защитные очки.

Согласно п. 1.6 Инструкции по охране труда для электрогазосварщика ИП глава КФХ Костюшко В.Н., при выполнении работы, в соответствии с видом опасных и вредных производственных факторов, электрогазосварщик обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями: очками, защитной маской, респиратором и др.).

Согласно разделу II Должностной инструкции электрогазосварщика ИП глава КФХ Костюшко В.Н., электрогазосварщик выполняет следующие должностные обязанности, связанные со сварочными работами: изготовление, монтаж, ремонт металлоконструкций; сварка узлов, деталей, конструкций; сварка изделий из металла и сплавов с ограниченной свариваемостью, титановых сплавов, выполнение спайки. В соответствии с п. 33 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н, работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. В соответствии с п. 6 указанных Правил работодатель должен обеспечить контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

В соответствии с п. 73 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н, техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования должны выполняться в соответствии с разработанными технологическими регламентами (инструкциями по эксплуатации, технологическими инструкциями, картами, проектами организации и производства ремонтных работ), которыми устанавливаются порядок и последовательность выполнения работ, необходимые приспособления и инструмент, а также определяются должностные лица, ответственные за их выполнение. В соответствии с п. 83 указанных Правил, выпрессовка и запрессовка втулок, подшипников и других деталей с плотной посадкой должны производиться с помощью прессов и специальных приспособлений. В соответствии с п. 5 указанных Правил, работодатель обеспечивает обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

В ходе расследования установлено, что в ИП Костюшко В.Н. отсутствует надлежащим образом разработанный технологический регламент (в том числе надлежащим образом разработанные инструкции по охране труда) на производство работ, в том числе на демонтаж деталей с плотной посадкой.

Согласно Протоколу № 1 заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда от 01.02.2023, Колодкин В.М. прошел проверку знаний по безопасности труда. В состав комиссии по проверке знаний входили: Костюшко В.Н., заместитель главы ИП глава КФХ Костюшко В.Н. Костюшко Е.М., бухгалтер ИП глава КФХ Костюшко В.Н. Абросимова А.О. Из указанных членов комиссии обучение требованиям охраны труда в организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, прошел лишь Костюшко В.Н. (протокол от 08.11.2022 № 697).

Работа электрогазосварщиком Колодкиным В.М. осуществлялась по пятидневной рабочей неделе: начало работы – с 8 часов, окончание работы – в 16 часов; перерыв для отдыха и питания – с 12 до 13 часов; выходные дни: суббота, воскресенье.

8.1. Вид происшествия Воздействие движущихся, разлетающихся,

Код 1.05.5

(указывается вид (тип) несчастного случая)
вращающихся предметов, деталей, машин, в том числе прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями, машинами.

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:

Правый глаз – проникающее ранение роговицы, травматический

Код МКБ S05.6

иридоциклит, травматическая катаракта.

Код 3.01.2

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения: Тест на состояние опьянения не проводился в соответ-
(нет, да – указывается состояние и степень опьянения)

ствии с медицинским заключением о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести БУЗ ВО «Заречная областная клиническая офтальмологическая больница» от 07.09.2023 № 1516.

9. Причины несчастного случая: <u>Основная причина: неприменение работником средств индивидуальной защиты, в части</u>	Основная	Код 2.11
	Сопутств.	Код 2.08.1

причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных
проведения ремонтных работ электрогазосварщиком Колодкиным В.М. без применения
и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)
защитных очков.

Нарушены требования: ст. 21, 215 Трудового кодекса РФ; п. 1.6 Инструкции по охране
труда для электрогазосварщика ИП глава КФХ Костюшко В.Н.

Сопутствующие причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в части:

– необеспечения контроля со стороны руководителей и специалистов подразделе-
ния за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившаяся
в недостаточном контроле со стороны ИП глава КФХ Костюшко В.Н. за примени-
ем работником средств индивидуальной защиты (защитных очков), за соблюдением
работниками технологического процесса при выполнении работ и соблюдением ра-
ботником трудового распорядка и дисциплины труда. Нарушены требования: ст. 214
Трудового кодекса РФ; п. 6 Правил по охране труда при работе с инструментом и при-
способлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; п. 5 Правил
по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н;

– недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления
охраной труда, выразившаяся в непроведении идентификации опасностей и оценки
уровней риска на рабочем месте электрогазосварщика; непроведении специальной
оценки условий труда на рабочем месте электрогазосварщика. Нарушены требования:
ст. 214, 217, 218 Трудового кодекса РФ; п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда
в части:

– непроведения обучения и проверки знаний охраны труда, выразившиеся в допуске
к работам сотрудника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку
знаний охраны труда. Нарушены требования: ст. 214, 219 Трудового кодекса РФ;

п. 2.2.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29; п. 5 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н;

– недостатков в изложении требований безопасности в инструкциях по охране труда, в части отсутствия надлежащим образом разработанных инструкций по охране труда, предусматривающих безопасное производство работ, в том числе по демонтажу деталей с плотной посадкой. Нарушены требования: ст. 214, 219 Трудового кодекса РФ; пп. 5, 73 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.

3. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ электрогазосварщиком Колодкиным В.М., не предусмотренных должностной инструкцией. Нарушены требования: ст. 21 Трудового кодекса РФ; раздела II Должностной инструкции электрогазосварщика, утв. ИП глава КФХ Костюшко В.Н. 01.02.2021.

10. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Колодкин В.М. – электрогазосварщик ИП глава КФХ Костюшко В.Н., не применил средства индивидуальной защиты, что выразилось в проведении ремонтных работ без применения защитных очков; нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда, что выразилось в выполнении работ, не предусмотренных должностной инструкцией.
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований, нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в пункте 9 настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего (пострадавших) в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, указывается степень его (их) вины в процентах)

Нарушены требования: ст. 21, 215 Трудового кодекса РФ; раздела II Должностной инструкции электрогазосварщика, утв. ИП глава КФХ Костюшко В.Н. 01.02.2021; п. 1.6 Инструкции по охране труда для электрогазосварщика, утв. ИП глава КФХ Костюшко В.Н.

Грубая неосторожность в действиях (бездействии) пострадавшего Колодкина В.М. при расследовании несчастного случая не установлена.

2. Костюшко В.Н. – индивидуальный предприниматель глава КФХ:

– надлежащим образом не организовал производство работ, а именно: не обеспечил контроль за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины, что выразилось в недостаточном контроле со стороны ИП глава КФХ Костюшко В.Н. за применением работником средств индивидуальной защиты, за соблюдением работниками технологического процесса при выполнении работ и соблюдением работником трудового распорядка и дисциплины труда; допустил недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, что выразилось в непроведении идентификации опасностей и оценки уровней риска на рабочем месте электрогазосварщика и непроведении специальной оценки условий труда на рабочем месте электрогазосварщика. Нарушены требования: ст. 214, 217, 218 Трудового кодекса РФ; п. 6 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; п. 5 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н; п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

– допустил недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, что выразилось в допуске к работам сотрудника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний охраны труда и отсутствию надлежащим образом разработанных инструкций по охране труда, предусматривающих безопасное производство работ, в том числе по демонтажу деталей с плотной посадкой. Нарушены требования: ст. 214, 219 Трудового кодекса РФ; п. 2.2.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России, Минобрнауки России от 13.01.2003 № 1/29; пп. 5, 73 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.

11. Квалификация и учет несчастного случая: В соответствии со ст. 229.2, 230 Трудового кодекса РФ; п. 31 Положения об особенностях расследования несчастных случаев
(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской Федерации)
на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. приказом Минтруда
и пункты настоящего Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях
России от 20.04.2022 № 223н; комиссия данный несчастный случай квалифицирует
и указывается наименование организации (фамилия, инициалы работодателя – физического лица), где подлежит учету
как несчастный случай, связанный с производством, который подлежит учету
и регистрации несчастный случай)
и регистрации у ИП глава КФХ Костюшко В.Н.

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки:

1. Обсудить данный несчастный случай в трудовом коллективе ИП глава КФХ
(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения)
Костюшко В.Н. Срок исполнения: до 30.10.2023.

2. Провести в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны
труда с работниками. Срок исполнения: до 10.11.2023.

3. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками. Срок
исполнения: до 10.11.2023.

4. Провести идентификацию опасностей и оценку уровня профессиональных рисков
на рабочем месте электрогазосварщика. Срок исполнения: до 30.11.2023.

5. Провести специальную оценку условий труда на рабочем месте электрогазосвар-
щика. Срок исполнения: до 30.11.2023.

6. Разработать инструкции по охране труда в соответствии с нормативными
требованиями охраны труда. Срок исполнения: до 30.11.2023.

13. Прилагаемые документы и материалы расследования:

Извещение о несчастном случае на производстве
(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)

Приказ о создании комиссии

Копия решения о проведении расследования

Копия извещения о несчастном случае

Копия трудового договора с Колодкиным В.М.

<i>Копия паспорта Колодкина В.М.</i>
<i>Копия трудовой книжки Колодкина В.М.</i>
<i>Копия личной карточки Т2 Колодкина В.М.</i>
<i>Копия свидетельства о присвоении квалификации</i>
<i>Копия табеля учета рабочего времени</i>
<i>Справка о работе</i>
<i>Журнал выдачи СИЗ</i>
<i>Копия сертификата на СИЗ</i>
<i>Копия журналов инструктажей</i>
<i>Копия приказа о проведении проверки знаний</i>
<i>Копия протокола по проверке знаний охраны труда</i>
<i>Удостоверение Костюшко В.Н.</i>
<i>Копия Положения об охране труда</i>
<i>Копия методики идентификации опасностей и оценки риска в СУОТ</i>
<i>Копия приказа об ответственном за охрану труда</i>
<i>Копия инструкции по охране труда для электрогазосварщика</i>
<i>Копия инструкции по охране труда для тракториста</i>
<i>Копия должностной инструкции электрогазосварщика</i>
<i>Копия должностной инструкции ответственного по охране труда</i>
<i>Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести</i>
<i>Протокол осмотра места несчастного случая</i>
<i>Протокол опроса Колодкина В.М.</i>
<i>Протокол опроса Кораблева М.А.</i>
<i>Протокол опроса Костюшко В.Н.</i>
<i>Решение о продлении срока расследования</i>

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая:

	Борисов Д.И.	07.10.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Дубовиков Е.А.	07.10.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Тищенко А.М.	07.10.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Горбатко А.В.	07.10.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Андреева А.О.	07.10.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Костюшко В.Н.	07.10.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		
	Солодовников С.П.	07.10.2023
(подпись, фамилия, инициалы, дата)		

Сведения о вручении (направлении) акта о расследовании несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, пострадавшему, законному представителю или иному доверенному лицу (по их требованию)
