

Алгоритмы действий медработника при различных аварийных ситуациях для профилактики ВИЧ-инфекции

В случае проколов:

- немедленно снимите перчатки;
- вымойте руки с мылом под проточной водой;
- обработайте руки 70-процентным спиртом;
- смажьте края раны 5-процентным раствором йода;
- при необходимости заклейте поврежденные места лейкопластырем.

В случае порезов:

- немедленно снимите перчатки;
- вымойте руки с мылом под проточной водой;
- обработайте руки 70-процентным спиртом;
- смажьте края раны 5-процентным раствором йода;
- при необходимости заклейте поврежденные места лейкопластырем.

При попадании биологических жидкостей на кожные покровы:

- обработайте кожные покровы 70-процентным спиртом;
- промойте водой с мылом;
- повторно обработайте 70-процентным спиртом.

При попадании биологических жидкостей на слизистую глаз:

- обильно промойте их проточной или питьевой водой.

НЕ ТРИТЕ!

Запрокиньте голову и осторожно полейте на глаза воду. Чтобы вода затекала под веки, осторожно оттяните их. Не снимайте контактные линзы на время промывания, после промывания – снимите линзы и обработайте раствором по инструкции.

При попадании биологических жидкостей на слизистую рта:

- немедленно выплюньте попавшую в рот жидкость;
- прополощите рот большим количеством воды.

При попадании биологических жидкостей на слизистую носа:

- промойте водой, не трите.

При попадании биологических жидкостей на халат или одежду:

- снимите рабочую одежду;
- погрузите в дезинфицирующий раствор или бак для автоклавирования.