

СПРАВКА

по результатам контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов в учебных кабинетах при организации обучения

Дата проведения контроля: 03.11.2021.

Учебные кабинеты, которые контролировали:

- математики (№ 24);
- начальных классов (№ 9);
- биологии (№ 35);
- истории (№ 20);
- изобразительного искусства (№ 18).

В соответствии с планом работы образовательной организации на 2021/22 учебный год проведен *выборочный* контроль соблюдения требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 в учебных кабинетах при организации обучения.

Цель контроля: *оценить состояние учебных кабинетов и организацию деятельности школьников на уроках* в соответствии с требованиями СП и СанПиН.

Задачи контроля:

- проверить, как учителя выполняют требования к учебному помещению и оборудованию;
- проанализировать, как соблюдается воздушно-тепловой режим и освещенность;
- проконтролировать, как на уроках выполняются санитарные правила и гигиенические нормативы к организации обучения.

Нормативное обеспечение проведения контроля:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.202 № 115.
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.
5. *Примерные основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.*

ЦЕЛЬ

Укажите, зачем вы проводили проверку

ХОД ПРОВЕРКИ

В ходе *выборочной* проверки было изучено состояние пяти учебных кабинетов: кабинет математики № 24, кабинет начальных классов № 9, кабинет биологии № 35, кабинет истории № 20, кабинет изобразительного искусства № 18.

На момент проверки установлено следующее:

1. Требования к учебному помещению и оборудованию при организации обучения соблюдаются *заведующими кабинетами № 9, 18 и 24. Учебная мебель имеет цветовую маркировку и расставлена в соответствии с ростом учащихся. Расстояние между рядами, до доски, до стены, окна соответствует требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.*

В кабинете истории № 20 первый ряд столов расположен близко к классной доске.

В кабинете биологии № 35 учебная мебель расставлена не по маркировке: к столам меньшего размера расставлены стулья для высоких учащихся, и наоборот.

В кабинете начальных классов № 9 конторки располагаются на последних от доски рядах, но не соблюдаются требования по размерам проходов и расстояний между стеной и партами.

2. Требования к воздушно-тепловому режиму соблюдаются в кабинетах № 18, 20, 24, 35. Все кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Температура воздуха составляет 21–24 °С. В кабинете начальных классов № 9 сквозное проветривание на момент проверки не осуществлялось. Обучающиеся на перемене находились в классе.

3. Требование к естественному и искусственному освещению соблюдается в кабинетах № 9, 18.

4. Дневное освещение используется *рационально*. Уровень освещенности соответствует нормам, классная доска оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, которые направлены непосредственно на рабочее поле. Все освещение в рабочем состоянии.

На уроке в кабинете истории № 20 учитель Иванова Т.О. использовала ЭСО в сочетании с ведением записи в тетради при недостаточной освещенности.

В кабинете математики № 24 источники света различной природы излучения. Потолочные светильники оснащены люминесцентными лампами, а софиты над доской – светодиодами.

МАРКИРОВКА

МЕБЕЛИ

Перечислите, какие заведующие кабинетами не соблюдают требования СП и СанПиН к маркировке мебели

В кабинете биологии № 35 на момент проверки в ненастную погоду шторы не размещались в простенках между окнами.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА

Отметьте учителей, которые выполнили требования к продолжительности урока

5. Санитарные требования к режиму образовательной деятельности контролировались в ходе посещения учебных занятий. *На всех занятиях учителя использовали разнообразные виды деятельности, количество видов на одном уроке соответствует возрасту обучающихся. Длительность использования технических средств обучения соответствует нормам.*

6. Продолжительность уроков соблюдалась на уроках *истории в 8 «А» классе (учитель Абраменко А.И.), изобразительного искусства в 7 «Б» классе (учитель Юнина М.А.). Неорганизованное начало занятия наблюдалось на уроке литературного чтения в 3 «Б» классе (учитель Оськина О.Г.). Урок биологии в 11 «Б» классе (учитель Грызлов Е.Т.) и урок математики в 5 «Б» классе (учитель Кухтина Г.Н.) был закончен после звонка.*

7. *На уроке математики в 1 «Б» классе (учитель Мороз Р.Ж.) было задано домашнее задание, что недопустимо в 1-х классах. Урок продолжался 45 минут вместо 35 минут в адаптационный период (сентябрь – декабрь).*

8. *На уроке биологии, математики не проводились физкультминутки с целью профилактики утомления. Учителя начальных классов Оськина О.Г. и Мороз Р.Ж. контролировали рабочую позу учащихся и правильную посадку.*

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

В рекомендациях сформулируйте, кто организует работу педагогов по итогам проверки качества соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
 - ознакомить педагогических работников с результатами контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований в учебных кабинетах при организации обучения в срок до *10.11.2021*;
 - разработать план повышения качества гигиенических условий на занятиях, чтобы выполнить требования СП и СанПиН к режиму образовательной деятельности, размещению учебной мебели, воздушно-тепловому режиму и освещению в срок до *17.11.2021*;
 - включить в план работы школы методические мероприятия с педагогами для повышения компетенции в области санитарно-гигиенических требований к условиям и организации обучения в срок до *19.11.2021*;
 - включить в план внутришкольного контроля повторную проверку соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках и во внеурочное время во II полугодии в срок до *30.11.2021*;
 - подготовить и провести школьный конкурс учебных кабинетов в срок до *15.12.2021*;

- проконтролировать наличие паспорта кабинета у заведующих кабинетами и качество его содержания в срок до *30.11.2021*;
- подготовить педагогический совет по сохранению здоровья обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требований к условиям и организации обучения в срок до *15.12.2021*.

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе:

- выявить недостатки санитарного и технического состояния учебных кабинетов, разработать план их устранения в срок до *17.11.2021*;
- разработать перспективный план развития материально-технического оснащения учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с государственными требованиями в срок до *30.11.2021*.

3. Заведующим учебными кабинетами:

- соблюдать требования к режиму образовательной деятельности, размещению учебной мебели, воздушно-тепловому режиму и освещению *в течение 2021/22 учебного года*;
- разработать перспективный план развития учебного кабинета в срок до *01.12.2021*;
- подготовить учебные кабинеты к школьному смотру учебных кабинетов в срок до *01.12.2021*.

4. Педагогическим работникам соблюдать требования санитарных правил и гигиенических нормативов к режиму образовательной деятельности *в течение 2021/22 учебного года*.

АНТИКОВИДНЫЕ ПРАВИЛА

Напомните педагогам, что антикоронавирусные санитарные правила сохраняют свое действие как минимум до 1 января 2022 года (СП 3.1/2.4.3598-20)